

Ein flauschiges Etwas



Inhalt

1	Einführung	3
2	Materialien und Hilfsmittel	3
2.1	Material wird eigentlich nicht viel benötigt:	3
2.2	Hilfsmittel	3
3	Vorbereitung	4
4	Zuschnitte	4
4.1	Weiß	4
4.2	Rot	5
4.3	Blau	5
5	Nähen	6
6	Einbau	9

1 Einführung

Ich habe mir irgendwann einen alten Mini, zum ausschachten zugelegt. Nachdem er völlig zerlegt da lag, schaute mich der zerrissene Himmel traurig an und ich kam ins Grübeln. Da ich schon immer am Himmel was machen wollte, war klar es muss was mit dem kaputten Stück Plaste geschehen. Meine Freundin hat nun irgendwann mal zuviel Fernsehen geschaut und gesehen wie bei „Pimp my Ride“ irgendwas aus Plüsch gemacht wurde. Nur was aus Plüsch würde zu einem britischen Nobelflitzer passen? Nach einer Woche hin und her stand fest, dass es der Union Jack wird. Also wurde sich an die Arbeit gemacht, die man hier nachlesen kann.

2 Materialien und Hilfsmittel

2.1 Material wird eigentlich nicht viel benötigt:

3 x Plüschstoff B=1,5m x L =1m (ca. 9 Euro je Farbe)

roter, blauer, weißer garen

Profilgummikleber

Klemmen und Klipps vom Mini

Stecknadeln

2.2 Hilfsmittel

Nähmaschine

Stoffschere

Min. 1,5m gerade Leiste

Schwarzer Filzstift

Lineal

Original Union Jack Fahne (Foto reicht auch)

3 Vorbereitung

Um kräftig loslegen zu können bedarf es ein wenig Vorbereitung.

1. Die Zuschnitte sollten auf einem Teppichboden oder irgendetwas ähnlichem passieren, da die Stoffbahnen fixiert werden müssen.
2. Der Himmel sollte vermessen werden und mind. +5 cm je Seite Aufschlag (ca. 1,6m x 1,2m)
3. Also viel Platz ist eines der wichtigsten Sachen bei der Arbeit und Geduld.
4. Ein Bild des Originals:



4 Zuschnitte

Als Erstes beginnt man sich Streifen zu schneiden. Man sollte jede Farbe getrennt und nacheinander zuschneiden. Wichtig ist auch, dass man einen mind. 5mm Rand zum vernähen lässt, der immer und überall gleich sein muss. Hier ist sehr genaues Arbeiten erforderlich! Beim Zuschneiden sollte man sich die Stoffbahn auf einen Teppichboden legen und dort mit Stecknadeln fixieren. Hierdurch stellt man sicher, dass der Stoff glatt liegt und alle Zuschnitte gleichmäßig werden. Man sollte dabei akribisch vorgehen, da man sonst eine „schiefe“ Fahne bekommt.

4.1 Weiß

In weiß gibt es zwei verschiedene Breiten zu bearbeiten. Ich habe mit den schmalen Teilen angefangen, die 25mm Breit sind und einen Vernährand von 7,5mm haben, also eine Gesamtbreite von 40mm. Davon braucht man 4 für die Diagonalen und nochmals mind. 4 für die mittigen Umrandungen.